

## Kas būtu jāzina par Xarelto®?

- ◆ Xarelto® šķīdina asinis, un tas novērš bīstamu asins recekļu (trombu) veidošanos.
- ◆ Xarelto® jālieto tieši tā, kā norādījis Jūsu ārsts. Lai nodrošinātu optimālu aizsardzību pret asins recekļu veidošanos, nekad neizlaidiet devu.
- ◆ Jūs nedrīkstat pārtraukt Xarelto® lietošanu, vispirms nekonsultējoties ar savu ārstu, jo var palielināties asins recekļu veidošanās risks.
- ◆ Konsultējieties ar savu ārstu pirms jebkādu citu zāļu lietošanas
- ◆ Informējiet savu veselības aprūpes speciālistu par Xarelto® lietošanu pirms jebkādas ķirurģiskas vai invazīvas procedūras



## Kad jālūdz padoms veselības aprūpes speciālistam?

Lietojot asins šķīdinātāju, piemēram, Xarelto®, svarīgi ir zināt iespējamās blakusparādības. Asiņošana ir visbiežākā blakusparādība. Nesāciet Xarelto® lietošanu, ja Jums ir jebkādas asiņošanas risks, vispirms nepārrunājot to ar savu ārstu.

Nekavējoties pastāstiet veselības aprūpes speciālistam, ja novērojat kādu no sekojošām asiņošanas pazīmēm vai simptomiem:

- ◆ sāpes
- ◆ pietūkums vai diskomforts
- ◆ galvassāpes, reibonis vai vājums
- ◆ neparastu zilumu veidošanās, deguna asiņošana, smaganu asiņošana, asiņošana no grieztiem brūcēm, kas ilgi nepāriet

- ◆ menstruācijas vai asiņošana no maksts, kas ir smagāka nekā parasti
- ◆ sārts vai brūns urīns, sarkani vai melni izkārnījumi
- ◆ asins atklepošana, asins vai kafijas biežumiem līdzīgas masas atvēršana

## Kā jālieto Xarelto®?

- ◆ Lai nodrošinātu optimālu aizsardzību, Xarelto® 15 mg un 20 mg jālieto kopā ar ēdienu.



## Pacienta kartīte

Xarelto® 15 mg  
Xarelto® 20 mg



- ◆ **Vienmēr nēsājiet šo kartīti līdzi**
- ◆ **Uzrādiet šo kartīti vienmēr, apmeklējot ārstu vai zobārstu**

## Es lietoju antikoagulantu Xarelto® (rivaroksabans).

Vārds, uzvārds	Citas zāles / slimības
Adrese	
Dzimšanas datums	Svars
Asins grupa	

## Ārkārtas situācijā lūdzu paziņot:

Ārsta vārds:
Ārsta tālrunis:
Ārsta zīmogs:

## Lūdzu paziņot arī:

Vārds, uzvārds
Tālrunis
Radniecības pakāpe

## Informācija veselības aprūpes speciālistam

- ◆ INR nav piemērots Xarelto® antikoagulācijas aktivitātes noteikšanai un tāpēc to nevar izmantot šim mērķim